SONDERDRUCK

der

Apparate- u. Lautsprecherseiten

unseres

Rundfunk-Kataloges 1937-38

Unsere endgültige Ausgabe mit einer reichen Auswahl Zubehör, durch die letzten Neuheiten ergänzt, erscheint demnächst.

Wilhelm Reiter Magdeburg

RUNDFUNK-GROSSHANDLUNG

Fernruf 40845-40847 • Telegr.-Adresse: Radioreuter

ALFRED HOLZE
RUNDFUNK - FACHGESCHÄFT
HADMERSLEBEN
GEGR. 1927

Kauft beim Fachmann

Einkreiser mit 2 Empfangsröhren für Wechsel- oder Allstrom. Alle Geräte sind nach Preisen geordnet. Batteriegeräte s. S. 13-14

Einkreis-Empfänger sind Geräte mit **einem** Abstimmkreis, also mit **einfacher Siebung.** Die dadurch bedingte geringe Trennschärfe kann durch geschickte Einstellung der Rückkopplung, des Lautstärkereglers bzw. der Antennenkopplung so weit ausgeglichen werden, daß der Einkreiser normalen Ansprüchen gerecht wird.

Durch die 3 bis 4 Bedienungsknöpfe, die beim Einkreiser meistens bei jedem Fernsender benutzt werden müssen, ist allerdings die Einstellung nicht so einfach wie bei einem größeren Gerät. Außerdem beeinträchtigt zu scharfes Anziehen der Rückkopplung die Klangqualität.

Unsere nachstehend aufgeführten Einkreiser bringen an guter Außenantenne und unter normalen Empfangsverhältnissen 10—20 Stationen.

Alle Preise verstehen sich **einschließlich** Röhren. Alle Geräte mit Ausnahme der Gemeinschaftsempfänger Typ 3 und des Nora Musikus besitzen **moderne Holzgehäuse.** Alle Apparate haben **Skalen mit Stationsnamen und Skalenbeleuchtung.**



Radio-Union Typ 3

für Wechsel- oder Allstrom

Gemeinschafts-Erzeugnis einiger Rundfunkfabriken, weiter verbessert mit neuer Eingangsschaltung, Eisenkernspulen, Tonblende, Rückkopplung, Preßstoffgehäuse.

RU 3/WF mit Freischwinger . . . . RM **125.25**
Röhren: AF 7, RES 164, RGN 564

RU 3/W mit volldyn. Lautsprecher RM **137.50**
Röhren: AF 7, AL 4, AZ 1

RU 3/GW m. perm.-dyn. Lautsprecher RM **160.—**
Röhren: CF 7, CL 4, AZ 1, U 1230/4

Sperrkreis für Mittelwellen für diese 3 Typen RM **5.—**



Nora Musikus

nur für Wechselstrom

Der sparsame Einkreiser mit hoher Trennschärfe und guter Leistung, Lichtantenne, Tonblende, Rückkopplung, eingebauter Sperrkreis, Freischwinger-Lautsprecher, Preßstoffgehäuse.

Musikus W . . . . . RM **129.50**
Röhren: AF 7, RES 164, RGN 354



Mende 135 W, 147 W, 147 GW

für Wechsel- oder Allstrom

Guter Tages- und umfassender Abendempfang, tadellose Eichung, solide Ausstattung, eingeb. Sperrkreis, Holzgehäuse.

135 W m. Freischwinger-Lautsprecher RM **135.—**
Röhren: AF 7, RES 164, RGN 354

147 W mit volldyn. Lautsprecher . . RM **155.—**
Röhren: AF 7, AL 4, AZ 1

147 GW mit perm.-dyn. Lautsprecher RM **172.—**
Röhren: CF 7, CL 4, CY 1, EU VI bezw. U 2020



Schaub 591 WF, 591 WD

nur für Wechselstrom

Neuartige Schaltung (D.R.P. a.) mit gesteigerter Eingangs-Empfindlichkeit, Ortsfernschalter, Sperrkette und Tonblende. **Formvollendetes Edelholz-Gehäuse** mit Vollsichtskala.

591 WF m. Freischwinger-Lautsprecher RM **143.—**
Röhren: AF 7, RES 164, RGN 564

591 WD mit volldyn. Lautsprecher . RM **159.—**
Röhren: AF 7, AL 4, AZ 1

Spezialsperrkreis (D. R. P. a.). . . . . RM **5.—**



Loewe Opta 138 W, 138 GW

für Wechsel- **oder** Allstrom

Ausgereifte Konstruktion, neue Tabellenskala, Schwungrad-Antrieb, Differential-Drehkondensator, Klangfarbenregler, eingebauter Sperrkreis, volldyn. Lautsprecher.

Opta 138 W mit Sparschaltung . . RM **145.—**
Röhren: 4 H 1, 4 E 1, 140 NG

Opta 138 GW . . . . . RM **164.—**
Röhren: 13 H 1, 33 E 1, 30 NG

Zusätzlicher **Langwellen-Sperrkreis** . . . . . RM **3.—**



Graetzor 43 W, 43 GW

für Wechsel- **oder** Allstrom

Bewährte Sparschaltung mit überraschender Empfindlichkeit und Trennschärfe, sichere Antennenankopplung, Punkteichung, Tonblende, schöne Wiedergabe, volldynamischer Lautsprecher.

43 W . . . . . RM **149.—**
Röhren: AF 7, AL 4, AZ 1

43 GW ohne Sparschaltung . . . . . RM **162.—**
Röhren: CF 7, CL 4, CY 1

Sperrkreis . . . . . RM **5.—**



Blaupunkt 2 W 17

nur für Wechselstrom

Der Einkreiser für den Musikfreund, mit klanggetreuer Wiedergabe, guter Fernempfang, leichte Bedienung, eingebauter Sperrkreis, volldynamischer Lautsprecher.

2 W 17 . . . . . RM **154.—**
Röhren: AF 7, AL 4, AZ 1



Nora Tiefland W u. GW

für Wechsel- **oder** Allstrom

Der hochentwickelte Einkreiser im geschmackvollen Gehäuse. Hochfrequenzeisenspulen, stufenlose Lautstärkeregelung, Antennenregler, guter Fernempfang, eingebauter Sperrkreis, volldyn. Lautsprecher.

Tiefland W . . . . . RM **154.50**
Röhren: AF 7, AL 4, AZ 1

Tiefland GW . . . . . RM **169.50**
Röhren: CF 7, CL 4, CY 1



Körting Unix 38 W u. GW

für Wechsel- **oder** Allstrom

Tag-Nacht-Schalter für größte Abendtrennschärfe und bessere Tagesleistung, eingebauter Doppel-Sperrkreis, **großer** volldynamischer Lautsprecher.

Unix 38 W . . . . . RM **155.—**
Röhren: AF 7, AL 4, AZ 1

Unix 38 GW . . . . . RM **167.—**
Röhren: CF 7, CL 4, U 1220/6



Lorenz 100 W, 100 GW

für Wechsel- **oder** Allstrom

Der Empfänger mit der **vorzüglichen Wiedergabe.** Bequeme Einstellung, guter Fernempfang, große Kraftreserve, eingebauter Sperrkreis, volldyn. Lautsprecher.

100 W . . . . . RM **157.—**
Röhren: AB 2, AF 7, AC 2, AD 1, AZ 1

100 GW . . . . . RM **157.—**
Röhren: CF 7, CL 4, CY 1

Zweikreiser

mit 2 bzw. 3 Empfangsröhren für Wechsel- **oder** Allstrom. Alle Geräte nach Preisen geordnet. Batteriegeräte s. S. 13-14

Zweikreis-Empfänger sind Geräte mit **zwei** Abstimmkreisen, also mit **doppelter Siebung.** Hierdurch ergibt sich eine **bedeutend größere Trennschärfe** und, da die Rückkopplung meistens nur einmal eingestellt werden muß, eine plastische und klangschöne Wiedergabe.

Es gibt Zweikreiser, die mit 3 Empfangsröhren arbeiten, und Zweikreiser in der Reflex-Schaltung mit 2 Empfangsröhren und zusätzlicher Duodiode. Beide Ausführungen haben sich durchaus bewährt und sie sind auch in jeder Weise betriebssicher.

Die Bedienung ist beim Zweikreiser einfacher als beim Einkreiser. Der technisch vollkommenste Zweikreiser besitzt heute Fading- (Schwund-) Ausgleich. Unsere nachstehenden Geräte bringen an guter Außenantenne fast alle europäischen Großsender.

Alle Preise verstehen sich **einschließlich** Röhren. Sämtliche Geräte besitzen **moderne Holzgehäuse** und **beleuchtete Skalen mit Stationsnamen.**



Schaub 297 W

nur für Wechselstrom

Noch bessere Wiedergabe durch neuartige Schaltung. Konstante Rückkopplung, hohe Trennschärfe, wunderschönes Gehäuse, volldynamischer Lautsprecher.

297 W . . . . . RM **189.75**
Röhren: AF 7, AB 2, AL 4, AZ 1

Sperrkreis . . . . . RM **5.—**



Lumophon WD 328, GW 328

für Wechsel- oder Allstrom

Bewährte Ausführung mit HF-Lautstärkeregler, Tonblende, gute Leistung und ausreichende Trennschärfe, volldynamischer Lautsprecher.

WD 328 . . . . . RM **190.—**
Röhren: AF 7, AC 2, AL 4, AZ 1

GW 328 . . . . . RM **212.25**
Röhren: CF 3, CF 7, CL 4, CY 1



Mende 192 W, 192 GW

für Wechsel- oder Allstrom

Ohne Rückkopplung, daher einfache Bedienung, Klangwähler, verbesserte Skala, gute Leistung und Wiedergabe, volldyn. Lautsprecher.

192 W . . . . . RM **192.—**
Röhren: AF 3, AF 7, AL 4, AZ 1

192 GW . . . . . RM **225.—**
Röhren: CF 3, CF 7, CL 4, CY 1, EU VI bezw. U 920

Doppelsperrkreis . . . . . RM **8.—**



Saba 243 WL, 244 GWL

für Wechsel- oder Allstrom

Das Traditionsgerät der Feinbau-Serie mit Wellenschleuse, Rückkopplung, Tonblende, besonders gute Trennschärfe, volldynamischer Lautsprecher.

243 WL . . . . . RM **195.75**
Röhren: 2× AF 7, AL 4, AZ 1

244 GWL . . . . . RM **232.45**
Röhren: 2× CF 7, CL 4, CY 1, Urdox



Körting Novum 38 W u. GW

für Wechsel- **oder** Allstrom

Anknüpfend an den großen Erfolg des Vorjahres, verbessert, ohne Rückkopplung, also noch leichter zu bedienen. **Vollwirksamer Schwundausgleich, Leuchtamplimeter, Stummabstimmung,** volldynamischer Lautsprecher.

Novum 38 W . . . . . RM **196.—**
Röhren: AF 3, AL 4, AB 1, AZ 1

Novum 38 GW . . . . . RM **213.—**
Röhren: CF 3, CL 4, CB 1, U 1220/6



Blaupunkt 3 W 27

nur für Wechselstrom

Mit Bandfiltereingang und 9 kHz-Sperre, besondere Rückkopplungs-Schaltung, große Reichweite, gute Wiedergabe, volldynam. Lautsprecher.

3 W 27 . . . . . RM **198.—**
Röhren: 2 × AF 7, AB 2, AL 4, AZ 1



Nora Walküre W u. GW

für Wechsel- **oder** Allstrom

Das Gerät mit dem klassischen Ton, ohne Rückkopplung. Hohe Trennschärfe, besonders gute Leistung. **Automatischer Schwund- und Lautstärkenausgleich,** volldynamischer Lautsprecher.

Walküre W . . . . . RM **198.—**
Röhren: AH 1, AF 7, AL 4, AZ 1

Walküre GW ohne Schwundausgleich RM **224.50**
Röhren: CF 3, CF 7, CL 4, CY 1



Sachsenwerk Olympia 384 W

nur für Wechselstrom

Supergleiche Abstimmpräzision, Bandregler und Tonblenden-Schalter, Wellenbereich-Anzeiger, **Schwundausgleich,** volldynam. Lautsprecher.

Olympia 384 W . . . . . RM **198.50**
Röhren: AH 1, AF 7, AL 4, AZ 1



Graetzor 44 W, 44 GW

für Wechsel- **oder** Allstrom

Wieder die bewährte Stromsparschaltung (D.R.P. a.) und beste Fadingregulierung. Große Fernempfangs-Leistung und beste Trennschärfe, Bandbreitenregler, Störsperre, volldynamischer Lautsprecher.

44 W . . . . . RM **203.—**
Röhren: AH 1, AF 3, AB 2, AL 4, AZ 1

44 GW (ohne Sparschaltung) . . . . RM **222.—**
Röhren: CH 1, CF 3, CB 2, CL 4, CY 1

Kraftverstärker und Groß-Lautsprecher

liefern wir ebenfalls schnell nach Sonderdrucksachen. Wir arbeiten auch unverbindlich Spezial-Angebote jeden Umfanges sachgemäß aus. Unsere großen Erfahrungen in der Zusammenstellung der Anlagen mit und ohne Mikrophon-Übertragung erleichtern unsern Kunden das Geschäft. Bei allen Anfragen bitten wir um genaueste Angaben über Stromart, Größe der Räume, Zuhörerzahl usw. Beachten Sie die Lautsprecherseite 15.

Normalsuper

für Wechsel- **oder** Allstrom. Alle Geräte sind nach Preisen geordnet. Batteriegeräte siehe Seite 13—14

Normalsuper werden nach dem Überlagerungsprinzip (Superhet) mit Bandfilter-Kopplung gebaut. Diese Geräte besitzen bei bester Wiedergabe **absolute Einknopfbedienung** und **weitestgehenden Fadingausgleich.** Die volle Ausnutzung des Gerätes ist allerdings abhängig vom örtlichen Störspiegel. Trotzdem liegt der Fernempfang über der Leistung des Zweikreisers.

Die Zahl der Abstimmkreise allein ist nicht immer ausschlaggebend für die Beurteilung des Normalsupers. Wichtiger ist der Schwundausgleich, die **geringere Störanfälligkeit** und der **Bedienungskomfort.** Die vorteilhaften Normalsuper besitzen das neue Abstimm-Instrument **„Magisches Auge“.**

Alle Preise verstehen sich **einschließlich** Röhren. Sämtliche Geräte besitzen **moderne Holzgehäuse** und **beleuchtete Skalen mit Stationsnamen.** Die Blaupunkt-Empfänger 4 W 67, 4 GW 67 haben dagegen Preßstoffgehäuse.



Blaupunkt 4 W 67, 4 GW 67

für Wechsel- **oder** Allstrom

4 Röhren, 6 Kreise. — Neuartiger Chassis-Aufbau nach modernen Gesichtspunkten. Automatischer Wellen-Umschalter, gehörrichtige Lautstärkereglung, Kreiselantrieb, Preßstoffgehäuse, volldynam. Lautsprecher.

4 W 67 . . . . . RM **227.—**
Röhren: AK 2, AF 3, ABC 1, AL 4, AZ 1

4 GW 67 . . . . . RM **245.—**
Röhren: CK 1, CF 3, CBC 1, CL 4



Schaub 229/II W, 229/II GW

für Wechsel- **oder** Allstrom

3 Röhren, 6 Kreise. Das bekannte Frühjahrsmodell 1937 verbessert und ergänzt. Automatischer Wellen-Umschalter, Bandbreitenregler, Pfeiffilter, Orts-Fernschalter, volldynamischer Lautsprecher.

229/II W mit Ortsfilter . . . . . RM **229.—**
Röhren: AK 2, AF 7, AB 2, AL 4, AZ 1

229/II GW mit Ortsfilter . . . . . RM **261.—**
Röhren: CK 1, CF 7, CB 2, CL 4, CY 1





Lorenz/Tefag Super 200 W, 200 GW

für Wechsel- **oder** Allstrom

4 Röhren, 7 Kreise, mit den Eigenschaften guter Geräte. Neuartige Tonsiebung, regelbare Bandbreite, Wellenvisier und Zweigang-Zeigereinstellung, einwandfreier Schwundausgleich, stufenloser Tonfärber. Gute Wiedergabe und Leistung. Kurzwellenteil, volldynamischer Lautsprecher.

Lorenz 200 W . . . . . RM **230.—**
Röhren: AK 2, AF 3, ABC 1, AL 4, AZ 1

Lorenz 200 GW . . . . . RM **251.—**
Röhren: CK 1, CF 3, CBC 1, CL 4, CY 1

Tefag 200 W . . . . . RM **233.—**
Röhren: AK 2, AF 3, ABC 1, AL 4, AZ 1

Tefag 200 GW . . . . . RM **254.—**
Röhren: CK 1, CF 3, CBC 1, CL 4, CY 1



Saba 346 WL, 348 WLK 347 GWL

für Wechsel- **oder** Allstrom

3 Röhren, 6 Kreise, mit Bandbreitenregler u. Tonblende, Sprechschalter, guter Schwundausgleich, geringe Störanfälligkeit, ohne **oder** mit Kurzwellenteil, volldynamischer Lautsprecher.

346 WL ohne Kurzwellenteil . . . RM **233.50**

348 WLK mit Kurzwellenteil . . . RM **252.–**
Röhren: AK 2, AF 7, AB 2, AL 4, AZ 1

347 GWL nur ohne Kuzwellenteil RM **270.95**
Röhren: CK 1, CF 7, CB 2, CL 4, CY 1, Urdox



Sachsenwerk Olympia 383 W

nur für Wechselstrom

4 Röhren, 6 Kreise, in völlig ausgeglichener Konstruktion, stufenlos regelbare Bandbreite, gute Wiedergabe, volldynamischer Lautsprecher.

Olympia 383 W . . . . . RM **236.–**
Röhren: AK 2, AF 7, ABC 1, AL 4, AZ 1



Mende 238 W

nur für Wechselstrom

4 Röhren, 6 Kreise, nach langjährigen Erfahrungen gebaut. Technisch vollendet in seiner Preisklasse. Volldynam. Lautsprecher.

238 W . . . . . RM **238.–**
Röhren: AK 2, AF 3, ABC 1, AL 4, AZ 1



Körting Honoris 38 W u. GW

für Wechsel- **oder** Allstrom

4 Röhren, 6 Kreise, mit erhöhter Trennschärfe und verbesserter Wiedergabe, vereinfachte Bedienung, ohne **oder** mit Kurzwellenteil, volldynamischer Lautsprecher.

Honoris 38 W ohne Kurzwellenteil RM **239.–**

Honoris 38 WK mit Kurzwellenteil RM **262.–**
Röhren: AK 2, AF 3, ABC 1, AL 4, AZ 1

Honoris 38 GW
nur ohne Kurzwellenteil . . . . . RM **262.–**
Röhren: CK 1, CF 3, CBC 1, CL 4, U 1220/6



Lumophon WD 468, GW 468

für Wechsel- **oder** Allstrom

4 Röhren, 6 Kreise, mit Kurzwellenteil, Bandbreitenregler, Tonblende, gehörrichtige Lautstärkeregelung, Wellenbereich-Anzeiger, volldynamischer Lautsprecher.

WD 468 . . . . . RM **242.75**
Röhren: AK 2, AF 3, ABC 1, AL 4, AZ 1

GW 468 . . . . . RM **264.50**
Röhren: CK 1, CF 3, CBC 1, CL 4



Loewe Opta 638 W u. GW

für Wechsel- **oder** Allstrom

4 Röhren, 6 Kreise, mit Kurzwellenteil und Verbundschalter, 3-Stufen-Störsperre. Große übersichtliche Skala m. Bereichmelder, durch Gegenkopplung klangvolle Wiedergabe, Schwungradantrieb, volldyn. Lautsprecher.

Opta 638 W . . . . . RM **245.–**
Röhren: 4 M 2, 4 H 2, 4 V 1, 4 E 1, 140 NG

Opta 638 GW . . . . . RM **265.–**
Röhren: 24 M 2, 13 H 2, 13 V 1, 33 E 1, 30 NG



Graetzor 45 W

nur für Wechselstrom

4 Röhren, 6 Kreise, mit **magischem Auge** und Kurzwellenteil, neuartige Bandbreitenregelung, schöne Wiedergabe, solide und zuverlässig, der **billigste Super** seiner Klasse, volldynamischer Lautsprecher.

45 W . . . . . RM **265.–**

Röhren: ACH 1, AF 3, AB 2, AM 2, AL 4, AZ 1



Mende 265 W, 265 GW

für Wechsel- **oder** Allstrom

4 Röhren, 6 Kreise, mit Kurzwellenteil. Zuverlässig und modern, schöne Wiedergabe, gute Leistung, volldyn. Lautsprecher.

265 W . . . . . RM **265.–**

Röhren: ACH 1, AF 3, ABC 1, AL 4, AZ 1

265 GW . . . . . RM **280.–**

Röhren: CK 1, CF 3, CBC 1, CL 4, CY 1, EU VI bzw. U 920



Philips Aachen D 51 AU

für Wechselstrom und mit Wechselrichter **auch** für Gleichstrom

4 Röhren, 7 Kreise, mit Kurzwellenteil und **magischem Auge**, Gegenkopplung, daher vorzügliche Wiedergabe, perm.-dyn. Lautsprecher. **Ein vorteilhafter Normalsuper.**

Aachen D 51 AU . . . . . RM **277.50**

Röhren: AK 2, AF 3, ABC 1, AL 4, AM 2, AZ 1

Für Gleichstrom: Wechselrichter zum Einsetzen RM **25.-**



Blaupunkt 4 GW 67 K

nur für Allstrom

4 Röhren, 6 Kreise, mit Kurzwellenteil, niederfrequente Tonkorrektion, Kreiselantrieb, perm.-dynamischer Lautsprecher

4 GW 67 K . . . . . RM **295.–**

Röhren: CK 1, CF 3, CBC 1, CL 4, CY 1



Braun Phono-Super 638

für Wechsel- **oder** Allstrom

4 Röhren, 6 Kreise, mit Kurzwellenteil, **magischem Auge** und eingebautem **Laufwerk,** Bandbreitenregler mit optischer Skala, tadellose Wiedergabe und Leistung, volldynamischer Lautsprecher.

638 W Phono . . . . . RM **338.–**

Röhren: AK 2, AF 3, AB 2, AM 2, AL 4, AZ 1

638 GW Phono . . . . . RM **372.25**

Röhren: CK 1, CF 3, CL 2, CM 2, CL 4, CY 1

Auch ohne Phono-Teil lieferbar!

(638 W . . . RM **268.–** 638 GW . . . RM **295.25**)

AEG- und SIEMENS-

Geräte liefern wir nach Sonderprospekten.

Verlangen Sie Drucksachen für die in diesem Katalog nicht aufgeführten Empfänger!

Großsuper für Wechsel- oder Allstrom. Alle aufgeführten Geräte sind der Übersichtlichkeit wegen nach Preisen geordnet.

Unter dem Sammelbegriff Großsuper bringen wir **Spitzengeräte** mit allem nur erdenklichen Bedienungskomfort und mit praktisch unübertrefflicher Leistung und Wiedergabe. Die Zahl der Kreise und der Röhren bedingt beim Großsuper seine Leistungsfähigkeit. Daneben besitzen diese Geräte **restlose Einknopfbedienung, besten Fadingausgleich,** auf das höchste **gesteigerte Trennschärfe,** meistens **„Magisches Auge"** bezw. eine andere optische Einstell-Kontrolle und **automatische Scharfabstimmung.** Großsuper sind außerdem mit den besten Lautsprechern ausgestattet, so daß man sie mit Recht als die Meisterleistungen der Rundfunktechnik bezeichnen kann.

Vollkommene Störsperre und Bandbreitenregler machen die Geräte unabhängig vom Störspiegel und der Empfangsantenne. Trotzdem ist aber auch beim Großsuper die Hochantenne allen Hilfsantennen vorzuziehen.

Die Großsuper bringen zu jeder Zeit eine reiche Auswahl ferner Stationen, so daß der Besitzer eines solchen Gerätes immer den Sender einwandfrei bekommen kann, der ihn besonders interessiert.

Alle Preise verstehen sich **einschließlich** Röhren. Sämtliche Geräte besitzen moderne **Holzgehäuse** und **beleuchtete Skalen mit Stationsnamen.**



Blaupunkt 4 W 77

nur für Wechselstrom

4 Röhren, 6 Kreise, äußerst wirksamer und stetig veränderlicher Bandbreitenregler, gehörrichtige Lautstärkeregulierung, magisches Auge, Kurzwellenteil, volldynamischer Lautsprecher.

4 W 77 . . . . . RM **287.—**
Röhren: ACH 1, AF 3, AB 2, AM 2, AL 4, AZ 1



Nora Elektra W u. GW

für Wechsel- oder Allstrom

4 Röhren, 6 Kreise, hohe Trennschärfe, guter Schwundausgleich, stufenlose Lautstärkeregelung und Tonblende, magisches Auge, Kurzwellenteil, volldyn. Lautsprecher.

NORA — Traditions-Super!

Elektra W . . . . . RM **288.—**
Röhren: AK 2, AF 3, AB 2, AM 2, AL 4, AZ 1

Elektra GW . . . . . RM **310.—**
Röhren: CK 1, CF 3, CBC 1, CL 4, CY 1



Saba 446 WLK, 448 GWLK

für Wechsel- oder Allstrom

4 Röhren, 7 Kreise, Bandbreitenregler mit doppelt wirksamer Tonkompensation, Musik- und Spracheschalter, guter Schwundausgleich, tadellose Leistung und Wiedergabe, Kurzwellenteil, volldyn. Lautsprecher.

SABA — Qualität!

446 WLK . . . . . RM **288.—**
Röhren: AK 2, AF 7, AB 2, AC 2, AL 4, AZ 1

448 GWLK . . . . . RM **326.45**
Röhren: CK 1, CF 7, CB 2, CC 2, CL 4, CY 1, Urdox



Schaub 629 W, 629 GW

für Wechsel- oder Allstrom

4 Röhren, 7 Kreise, durch neuartige Schaltung (D. R. P. a.) hohe Verzerrungsfreiheit, daher plastische Wiedergabe aller Tonlagen, **magisches Auge,** Kurzwellenteil, volldyn. Lautsprecher.

629 W . . . . . RM **289.50**
Röhren: AK 2, AF 3, AB 2, AM 2, AL 4, AZ 1

629 GW . . . . . RM **335.—**
Röhren: CK 1, CF 7, CBC 1, CL 4, CY 1

Großsuper (Fortsetzung) für Wechsel- oder Allstrom. Alle Geräte sind der Übersichtlichkeit wegen nach Preisen geordnet.



Sachsenwerk Olympia 382 W, 382 WK, 382 GW, 382 GWK

für Wechsel- oder Allstrom

4 Röhren, 7 Kreise, doppeltwirkender Bandbreitenregler, Bandfilter-Eingang, sehr wirksamer Schwundausgleich, **Kino-Skala**, ohne **oder** mit Kurzwellenteil, volldynam. Lautsprecher.

Olympia 382 W ohne Kurzwellenteil **290.–**

Olympia 382 WK mit Kurzwellenteil **305.–**

Röhren: AK 2, AF 7, ABC 1, AL 4, AZ 1

Olympia 382 GW ohne Kurzwellenteil **317.50**

Olympia 382 GWK mit Kurzwellenteil **332.50**

Röhren: CK 1, CF 7, CBC 1, CL 4, CY 1



Mende 315 W

nur für Wechselstrom

4 Röhren, 7 Kreise, neuartige, verzerrungsfreie Bandfilter, veränderliche Trennschärfe, Stumm-Abstimmung, magisches Auge, Kurzwellenteil, volldyn. Lautsprecher.

315 W . . . . . RM **315.–**

Röhren: ACH 1, AF 3, AB 2, AC 2, AL 4, AM 2, AZ 1



Philips Aachen D 52 AU

für Wechselstrom und mit Wechselrichter **auch** für Gleichstrom

4 Röhren, 7 Kreise, Hoch- und Tieftonsieb, mit Bandbreitenregler, Dreidiodenschaltung, **Monoknopf** (ein Knopf für **drei** Funktionen), verbesserte Gegenkopplung, magisches Auge, Kurzwellenteil, perm.-dyn. Lautsprecher. **Der Qualitäts-Super mittlerer Preislage.**

Aachen D 52 AU . . . . . RM **329.–**

Röhren: AK 2, AF 3, AB 2, ABC 1, AL 4, AM 2, AZ 1

Für Gleichstrom: Wechselrichter zum Einsetzen RM **25.-**



Blaupunkt 5 W 77, 5 GW 77

für Wechsel- oder Allstrom

5 Röhren, 7 Kreise, Gegenkopplung, mit besonderem Baßregister, stetig veränderlicher Bandbreitenregler zur Anpassung der Trennschärfe, Lichtprojektor, Kurzwellenteil, volldynamischer Lautsprecher.

5 W 77 . . . . . RM **330.–**

Röhren: AF 3, ACH 1, AF 3, ABC 1, AL 4, AZ 1

5 GW 77 . . . . . RM **355.–**

Röhren: CF 3, CK 1, CF 3, CBC 1, CL 4, AZ 1



Körting Supra-Selektor 38 W u. GW

für Wechsel- oder Allstrom

4 Röhren, 7 Kreise, hochfrequenzseitiger Bandbreitenregler, Schnellschwundausgleich, Schnellgang- u. Stumm-Abstimmung, **2** Kurzwellenbereiche, volldynamischer Lautsprecher.

Supra-Selektor 38 W . . . . . RM **355.–**

Röhren: ACH 1, AF 3, AF 3, AB 2, AL 4, AZ 1

Supra-Selektor 38 GW . . . . . RM **389.–**

Röhren: CK 1, CF 3, CF 3, CB 2, CL 4, EU XII bezw. U 920



Lorenz 300 W

nur für Wechselstrom

6 Röhren, 8 Kreise, mehrfacher Schwundausgleich, deshalb besonders guter Kurzwellenempfang, Stumm-Abstimmung mit Orthometer, veränderliche Bandbreite, permanent-dynamischer Großlautsprecher.

300 W . . . . . RM **357.–**

Röhren: ACH 1, AF 3, AF 3, ABC 1, AC 2, AD 1, AZ 1

Großsuper (Fortsetzung) für Wechsel- oder Allstrom. Alle Geräte sind der Übersichtlichkeit wegen nach Preisen geordnet.



Mende 365 W

nur für Wechselstrom

5 Röhren, 7 Kreise, veränderliche Bandfilter, Tiefschwundausgleich, haarscharfe Eichung, tadellose Wiedergabe, magisches Auge, Kurzwellenteil, volldyn. Lautsprecher.

365 W . . . . . RM **365.–**

Röhren: AH 1, ACH 1, AF 7, ABC 1, AL 4, AM 1, AZ 1



Loewe Opta 838 W u. GW

für Wechsel- oder Allstrom

5 Röhren, 8 Kreise, **mit automatischer Scharf-Abstimmung,** Trennschärfenregler, Klangblende, Tiefton-Wuchter, erhöhter Schwundausgleich, Kurzwellenteil, volldynamischer Lautsprecher. **Man kann keine Fehler mehr machen!**

Opta 838 W . . . . . RM **369.–**

Röhren: 4 H 2, 4 H 2, 4 M 1, 4 H 1, 4 H 1, 4 D 1, 4 D 1, 4 E 2, 240 NG

Opta 838 GW . . . . . RM **379.–**

Röhren: 13 H 2, 13 H 2, 13 M 1, 13 H 1, 13 H 1, 13 D 1, 13 D 1, 33 E 1, 30 NG



Saba 680 WLK, 980 WLK

nur für Wechselstrom

6 Röhren, 9 Kreise, Bandbreitenregler mit doppelt wirksamer Tonkompensation, sehr großer Schwundausgleich, Sprechschalter, 2 Kurzwellenbereiche, volldynamischer Lautsprecher.

680 WLK . . . . . RM **455.25**

Röhren: AF 3, AF 3, AK 2, AL 5, AB 2, AZ 1, AZ 1

980 WLK mit Selbsttrenner und Selbstwähler . . . . RM **516.75**

Röhren: AF 3, AF 3, AF 7, AF 7, AF 7, AF 7, AK 2, AL 5, AB 2, AB 2, AZ 1, AZ 1



Philips Aachen D 53 AU

für Wechselstrom und mit Wechselrichter **auch** für Gleichstrom

6 Röhren, 7 Kreise, mit **Monoknopf** und **fühlbarer** Abstimmung, Hoch- und Tieftonsieb mit Bandbreitenregler gekuppelt, Kontrastheber, verbesserte Gegenkopplung, **magisches Auge,** Kurzwellenteil, permanentdynamischer Lautsprecher. **Der Super denkt für Sie!**

Aachen D 53 AU . . . . . RM **480.–**

Röhren: AK 2, AF 3, ABC 1, ABC 1, AL 4, AL 4, AM 2, AZ 1, AZ 1

Für Gleichstrom: Wechselrichter zum Einsetzen RM **25.-**



Blaupunkt 7 W 77

nur für Wechselstrom

7 Röhren, 7 Kreise, mit verstellbarem Skalentisch, Gegentakt-Endstufe, Umschaltung auf Geradeausempfang, **magisches Auge** mit Spiegeloptik, Stummabstimmung, Kurzwellenteil, **zwei** volldynamische Lautsprecher.

7 W 77 . . . . . RM **550.–**

Röhren: AF 3, ACH 1, AF 3, AB 2, AM 2, AC 2, AD 1, AD 1, RGN 2004



Körting Transmare 38 W

nur für Wechselstrom

7 Röhren, 8 Kreise, **Motorwähler mit Druckknopfsteuerung,** automatische Scharfabstimmung, Schnellschwundausgleich, Umschaltung von Super- auf Orts- und Nah-Empfang, 2 Endröhren in Gegentakt, 2 Kurzwellenbereiche, 2 perm.-dyn. Lautsprecher. **Der wertvollste und schönste Super der Produktion 1937/38.**

Transmare 38 W . . . . . RM **745.–**

Röhren: AF 3, AF 3, AF 3, AF 3, ACH 1, AB 2, AB 2, AC 2, AD 1, AD 1, AZ 1, AZ 1

Körting Transmare 38 W Privat

in Edelholzschatulle (außen Nußbaum, innen feingefl. Vogelaugenahorn), Elfenbeinknöpfe **850.–**

Passender Tisch dazu . . . . . RM . **45.–**

Schallplattenlaufwerk komplett dazu . . . RM **100.–**

WILHELM REUTER · RUNDFUNK-GROSSHANDLUNG · MAGDEBURG

Batterie-Empfänger

Nach Preisen geordnet. Alle Preise verstehen sich **einschließlich** Röhren, **ohne** Batterien.



Nora B 07

Einkreis — 3 Röhren für 2 Volt, hohe Trennschärfe durch Hochfrequenz-Eisenspulen, genau geeichte Skala mit 73 Stationsnamen, eingebauter Sperrkreis, Preßstoff-Gehäuse, Freischwinger-Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad.

B 07 . . . . . RM **125.50**

Röhren: KC 1, KC 1, KL 1



Mende 147 B

Einkreis — 3 Röhren für 2 Volt, modernes Holzgehäuse und neueste Skala, gute Leistung, eingebauter Sperrkreis, perm.-dynamischer Lautsprecher.

147 B . . . . . RM **134.25**

Röhren: KF 4, KC 1, KL 2



Brandt 149 B 2

Einkreis — 3 Röhren für 2 Volt, mit stromsparender **B-Verstärkung** und **Kurzwellenteil,** modernes Holzgehäuse, perm.-dynamischer Lautsprecher.

149 B 2 . . . . . RM **149.75**

Röhren: KF 4, KC 3, KDD 1



Körting Wismar 38 B

Zweikreis — 4 Röhren in **Sparschaltung.** Herrliche Klangfülle durch perm.-dynam. Spezial-Lautsprecher, reichhaltiger Fernempfang bei guter Trennschärfe (**Netzleistung**), geschmackvolles Holzgehäuse mit Raum für die Anoden-Batterie.

Wismar 38 B . . . . . RM **192.–**

Röhren: KF 4, KF 4, KC 3, KDD 1



Nora B 27

Zweikreis — 4 Röhren für 2 Volt, hochwertiger Fernempfänger mit Einknopfbedienung, keine Rückkopplung, hohe Empfindlichkeit, vorbildliche Trennschärfe, **Skala mit 84 geeichten Stationsnamen,** Holzgehäuse, permanent-dyn. Lautsprecher.

B 27 . . . . . RM **192.–**

Röhren: KF 4, KF 4, KC 1, KL 2



Brandt 198 B 2

Zweikreis — 4 Röhren für 2 Volt, regulierbare Klangfarbe, Trennschärfe und Lautstärke, große Leistung auch im **Kurzwellenbereich,** Sparschaltung, formschönes Luxus-Gehäuse, perm.-dynamischer Lautsprecher.

198 B 2 . . . . . RM **198.–**

Röhren: KF 4, KF 4, KC 3, KDD 1

Batterie-Empfänger

(Fortsetzung). Alle Preise verstehen sich **einschließlich Röhren ohne Batterien.**



Sachsenwerk Olympia 385 B

Super – 6 Kreise, 4 Röhren, 2 Volt, mit **Kurzwellenteil u. Schwundausgleich**, gute Leistung, schöne Wiedergabe, Einknopf-Bedienung, wirkungsvolles Edelholzgehäuse, geringer Stromverbrauch, perm.-dynam. Lautsprecher.

Olympia 385 B . . . . . RM **198.–**

Röhren: KK 2, KF 4, KB 2, KF 4, KL 2



Braun BS 37

Super – 5 Kreise, 5 Röhren, 2 Volt, mit Kurzwellenteil und gutem Schwundausgleich, verblüffende Leistung, Nußbaum-Edelholz-Gehäuse, Tonblende, abziehbarer Schaltschlüssel, große Empfangsmöglichkeiten, perman.-dynamischer Lautsprecher.

BS 37 . . . . . RM **215.–**

Röhren: KC 3, KDD 1, KK 2, KF 4, KB 2, KC 1



Deutscher Olympia-Koffer 1936

Zweikreis – 4 Röhren-Koffer für 2 Volt, mit großer Fernempfangs-Empfindlichkeit und guter Trennschärfe. Gehäuse: Sperrholzkoffer mit wetterfestem feldgrauen Bezug, vernickelte Beschläge. Perm.-dyn. Lautsprecher.

Deutscher Olympia-Koffer 1936 RM **116.55**

Röhren: KF 4, KC 1, KC 1, KL 1

Batterien dazu: Trockenheizbatterie 2 Volt, Anodenbatterie 120 Volt, zusammen RM **18.–**

Für den Heimgebrauch:
„Heliogen"-Netzanschlußgerät für alle Wechselstrom-Spannungen. Stromverbrauch pro Stunde ca. 0,4 Rpf. Gleichrichterröhre RGN 354 extra . . . . . RM **3.50**



Deutscher Olympia-Koffer 1937

Zweikreis – 4 Röhren für 2 Volt, das Gemeinschaftsgerät der deutschen Rundfunk-Industrie, eingebaute Rahmenantenne mit starker Richtwirkung, geringe Betriebskosten bei tadelloser Fernempfangs-Leistung. Stabiles Holzgehäuse, perm.-dynamischer Lautsprecher.

Deutscher Olympia-Koffer 1937, betriebsfertig einschl. Batterien (nachladbarer Akku) RM **170.–**

Röhren: KF 4, KC 1, KC 1, KL 1

Für den Heimgebrauch:
„Heliogen"-Netzanschlußgerät für alle Wechselstrom-Spannungen. Stromverbrauch pro Stunde ca. 0,4 Rpf. Gleichrichterröhre RGN 354 extra . . . . . RM **3.50**



Braun-Koffer BKS 237 K

Super – 5 Kreise, 5 Röhren, 2 Volt, Hochleistungsgerät im Luxusgehäuse m. Kurzwellenteil u. Schwundausgleich. Eingebaute Rahmenantenne großer Aufnahme. Perm.-dyn. Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad.

Koffer BKS 237 K . . . . . RM **241.–**

Röhren: KC 3, KDD 1, KK 2, KF 4, KB 2, KC 1

Batterien dazu: aufladbarer Akku u. Anode zus. RM **28.–**



Körting-Koffer „Tourist"

Super – 6 Kreise, 5 Röhren, 2 Volt. Überraschende Empfangsleistung und tadellose Wiedergabe, hochwirksamer Schwundausgleich. Doppelrahmen-Antenne. **Überall ferne Sender ohne Hilfsmittel!**

Koffer „Tourist" . . . . . RM **270.–**

Röhren: KK 2, KF 3, KB 2, KF 4, KC 3, KDD 1

Batterien dazu: aufladbarer Akku . . . . . RM **15.–**
Ladekosten . . . . . RM **1.50**
Normalanode Pertrix Gold 120 Volt . . . . RM **12.60**

Lautsprecher und Chassis



G. Fr. 341
Gemeinschafts-Freischwinger-Chassis, für alle Endröhren umschaltbar.
Belastbar bis 1 1/2 Watt
RM **12.-**



VL 34
Freischwinger-Lautsprecher i. Preßstoffgehäuse. Gemeinschaftsarbeit d. deutschen Lautsprecher-Industrie
Belastbar bis 1 1/2 Watt
RM **25.-**



G. Pm. 366
Gemeinschafts-Chassis perman.-dynam. mit Universal-Trafo.
Tadellose Wiedergabe.
Belastbar bis 1 1/2 Watt
RM **18.50**



G. Pm. 342
Bewährtes Gemeinschafts-Chassis mit starkem Oerstit-Permanent-Magneten und Universal-Trafo.
Belastbar bis 3 Watt
RM **26.-**



A.F.C. 353 G. Pm. 365
Gemeinschafts-Chassis perm.-dyn. für Arbeitsfront-Empfänger oder mit Universal-Trafo für alle Geräte.
Tadellose Lautstärke u. Wiedergabe
Belastbar bis 4 Watt
A.F.C. 353 **nur für DAF.** 1011 RM **54.-**
G. Pm. 365 **mit Trafo** universell verwendbar RM **58.-**



G. Pm. 377
Gemeinschafts-Chassis perman.-dynam. mit Universal-Trafo. Außergewöhnlich gute Wiedergabe aller Frequenzen.
Belastbar bis 4 Watt
RM **32.50**



Elektrophon 48/125
Tadelloses Holzgehäuse, nußbaum poliert, mit eingebautem permanent-dynamischem Spezial-Chassis mit eigenschwingfreier Membrane.
Klangschöne Wiedergabe

Elektrophon 48 (41×37 cm)
mit **5** Watt-Chassis RM **48.-**

Elektrophon 125 (61×55 cm)
mit 10 Watt-Chassis RM **125.-**



Elektrophon 58/148
Handpoliert. Holzgehäuse schwarz-elfenbein mit perm.-dyn. 5 Watt- oder 10 Watt-Chassis (Universal-Trafo) bester Leistung und Wiedergabe

Elektrophon 58 (41×37 cm)
mit **5** Watt-Chassis RM **58.-**

Elektrophon 148 (61×55 cm)
mit 10 Watt-Chassis RM **148.-**



Permanent-dynamische Großlautsprecher-Chassis
Mit 6fach unterteiltem Trafo für große Empfänger oder Kraftverstärker.
Klangvolle klare Wiedergabe

Elektrophon 75
Ausgangsleistung 10 Watt
Korbdurchm. 270 mm RM **75.-**

Elektrophon 138
Ausgangsleistung 12 Watt
Korbdurchm. 300 mm RM **138.-**

Elektrophon 180
Ausgangsleistung 15 Watt
Korbdurchm. 300 mm RM **180.-**

Elektrophon 368
Ausgangsleistung 22 Watt
Korbdurchm. 360 mm RM **368.-**

WILHELM REUTER · RUNDFUNK-GROSSHANDLUNG · MAGDEBURG

ALFRED HOLZE
RUNDFUNK - FACHGESCHÄFT
HADMERSLEBEN
GEGR. 1927

Kauft beim Fachmann

Nachdruck verboten

Unseren Kunden zur Verfügung gestellt: Wilhelm Reuter, Rundfunk-Großhandlung, Magdeburg.
Druck: Jul. Brückner, Magdeburg